



דף 1 מתוך 11
חדר מצברים - מחנה נתן

מכון ויצמן למדע
WEIZMANN INSTITUTE OF SCIENCE
תאריך הפקת הדו"ח: 06/07/2022

שם עבודה: חדר מצברים - מחנה נתן
מספר עבודה: 4241
אסמכתא:

מספר סעיף / מק"ט	תיאור	יחידת מידה	כמות	מחיר	אחוז הנחה	מידע נוסף	סה"כ
4241	חדר מצברים - מחנה נתן						
1	פיתוח ותשתיות						
41	גיבון והשקיה						
2	מערכות השקיה.						
01.41.02.0060	מגוף כדורי "1 דוגמת "שגיב" או ש"ע.	יח'	2.00	107.63			215.25
2	סה"כ מערכות השקיה.						
41	סה"כ גיבון והשקיה						215.25
50	משטחי בטון.						
2	מרצפים ורצפות בטון.						
01.50.02.0020	מרצפי בטון ב- 20 בעובי 10 ס"מ, כולל עיבוד שיפוע קל (בטון עשוי באתר).	מ"ר	4.00	186.96			747.82
2	סה"כ מרצפים ורצפות בטון.						747.82
50	סה"כ משטחי בטון.						747.82
1	סה"כ פיתוח ותשתיות						963.07
2	עבודות בניין						
5	איטום ובידוד						
7	איטום מישקים (תפרים) ושרולים						
02.05.07.0050	חיפוי ואיטום תפרים אופקיים בקירות חוץ, ע"י פח אבץ מס' 14 בעובי 0.6 מ"מ וברוחב (פרוס) 50 ס"מ ומעלה, משני צידי התפר.	מ"א	2.00	235.71			471.42
7	סה"כ איטום מישקים (תפרים) ושרולים						471.42
5	סה"כ איטום ובידוד						471.42
6	נגרות ומסגרות אומן						
3	דלתות פלדה						
02.06.03.0620	דלת פח דו כנפית מסוג "רב מגן", דגם מוסדית 1008 / מוסדית 1000, בגובה 210 ס"מ, לרבות מלבן או כיסוי, גומי היקפי מסביב לכנף, אינסרט תחתון עם מברשת, פרוזדקורטיבי, עינית	יח'	1.00	4,080.74			4,080.74



מכון ויצמן למדע

WEIZMANN INSTITUTE OF SCIENCE

תאריך הפקת הדו"ח: 06/07/2022

דף 2 מתוך 11

חדר מצברים - מחנה נתן

שם עבודה: חדר מצברים - מחנה נתן

מספר עבודה: 4241

אסמכתא:

מספר סעיף / מק"ט	תיאור	יחידת מידה	כמות	מחיר	אחוז הנחה	מידע נוסף	סה"כ
	טלסקופית, מעצור, סגר ביטחון עליון פנימי, מערכת נעילה עם מנעול צילינדר.	יח'					
02.06.03.0980	דלת מוסדית 90X210 משקוף מתכת 2 חלקים	יח'	1.00	3,953.52			3,953.52
3	סה"כ דלתות פלדה						8,034.25
11	פרטי נגרות וציוד מורכב בבניין						
02.06.11.0720	מחזיר שמן עבור משקל דלת 55-75 ק"ג, רוחב דלת 90-130 ס"מ	יח'	3.00	220.05			660.15
11	סה"כ פרטי נגרות וציוד מורכב בבניין						660.15
6	סה"כ נגרות ומסגרות אומן						8,694.40
10	ריצוף וחיפוי						
5	ציפוי רצפות באפוקסי / פוליאוריתן						
02.10.05.0060	ציפוי בעובי כולל שלא יקטן מ-3 מ"מ כולל שיכבת יסוד אפוקסידון פלור פריימר 1 ליטרל-5 מ"ר או ש"ע שכבה עליונה דנברגלוס פלור עליון רב עובי או ש"ע מיושם ביציקה לרבות כתב אחריות 5- שנים	מ"ר	45.00	339.60			15,281.96
5	סה"כ ציפוי רצפות באפוקסי / פוליאוריתן						15,281.96
60	ריצוף						
02.10.60.0010	הסרת שטיחים או יריעות פי.וי.סי כולל שיפולים שמעל ריצוף קיים, לרבות ניקוי הריצוף ע"י ליטוש.	מ"ר	38.00	23.18			880.95
60	סה"כ ריצוף						880.95
10	סה"כ ריצוף וחיפוי						16,162.91
11	צביעה						
1	סידוד וצביעת שטחים - פנים						
02.11.01.0010	צביעת קירות ותקרות פנים ע"ג טיח או גבס בשתי שכבות "סופרקריל" או ש"ע לרבות שכבת יסוד.	מ"ר	125.00	36.42			4,552.88
1	סה"כ סידוד וצביעת שטחים - פנים						4,552.88
60	שיפוץ/חיידוש צביעה						



מכון ויצמן למדע

WEIZMANN INSTITUTE OF SCIENCE

תאריך הפקת הדו"ח: 06/07/2022

דף 3 מתוך 11

חדר מצברים - מחנה נתן

שם עבודה: חדר מצברים - מחנה נתן

מספר עבודה: 4241

אסמכתא:

מספר סעיף / מק"ט	תיאור	יחידת מידה	כמות	מחיר	אחוז הנחה	מידע נוסף	סה"כ
02.11.60.0010	יישור קיר פנימי כולל הסרת צבע קיים ע"י קילוף וגירוד והכנת הקיר ע"י שתי שכבות שפכטל.	מ"ר	20.00	25.65			512.96
60	סה"כ שיפוץ/חידוש צביעה						512.96
11	סה"כ צביעה						5,065.84
19	מסגרות חרש						
1	מבני פלדה (קונסטרוקציה).						
02.19.01.0040	אלמנטים קטנים (זוויות וכו') מפרופילי פלדה שונים, מחוברים בריתוך (במשקל עד 500 ק"ג).	ק"ג	500.00	39.57			19,787.00
1	סה"כ מבני פלדה (קונסטרוקציה).						19,787.00
4	רכיבים שונים במסגרות חרש.						
02.19.04.0004	מדרגה מפח מרוג מגולוון עובי 4+1 מ"מ מפתח מדרגה 100 ס"מ שלח 28 ס"מ רום 16 ס"מ	יח'	8.00	1,115.19			8,921.48
4	סה"כ רכיבים שונים במסגרות חרש.						8,921.48
19	סה"כ מסגרות חרש						28,708.48
22	רכיבים מתועשים בבניין						
1	מחיצות מתועשות						
02.22.01.0016	תוספת מחיר למחיצת גבס עבור מלבן ברוחב 70 - 90 ס"מ ובגובה עד 210 ס"מ.	יח'	1.00	149.02			149.02
02.22.01.0050	מחיצת גבס ברוחב כולל של 100 מ"מ, לרבות חיפוי משני צדדים עם לוחות בעובי 12.5 מ"מ, קונסטרוקציה מפרופילי פח מגולוון, סרט הדבקה בחיבורים ושפכטל.	מ"ר	21.00	184.25			3,869.19
02.22.01.0120	בידוד אקוסטי לקירות גבס ע"י מזרונים צמר סלעים חצי קשיחים בצפיפות 60 ק"ג/מ"ק ובעובי 25 מ"מ.	מ"ר	21.00	25.12			527.54
1	סה"כ מחיצות מתועשות						4,545.75
2	תקרות תותב						
02.22.02.0010	קרניז (בצורת L) ברוחב	מ"א	15.00	172.63			2,589.44



דף 4 מתוך 11
חדר מצברים - מחנה נתן

מכון ויצמן למדע
 WEIZMANN INSTITUTE OF SCIENCE
 תאריך הפקת הדו"ח: 06/07/2022

שם עבודה: חדר מצברים - מחנה נתן
 מספר עבודה: 4241
 אסמכתא:

מספר סעיף / מק"ט	תיאור	יחידת מידה	כמות	מחיר	אחוז הנחה	מידע נוסף	סה"כ
	פרוס עד 100 ס"מ עשוי גבס בעובי 12.5 מ"מ, בין תקרות אקוסטיות במפלסים שונים, לרבות קונסטרוקציה מפרופילי פח מגולוון, סרט הדבקה בחיבורים ושפכטל (המדידה במ' נטו)	מ"א					
02.22.02.0030	תקרה אקוסטית ממגשי פח מכופף במידות 60/60 ס"מ ובעובי 0.6 מ"מ, לרבות קונסטרוקצית תליה מפרופילי פח מגולוון, אביזרי תליה ופרופיל זוויתן בחיבור עם קירות.	מ"ר	38.00	224.11			8,516.14
02.22.02.0060	תוספת מחיר לתקרות תותב עבור פרופיל "Z" מאלומיניום בחיבורים	מ"א	40.00	31.10			1,243.80
02.22.02.0065	תוספת מחיר לתקרות תותב עבור פרופיל L מאלומיניום .	מ"א	40.00	32.22			1,288.84
02.22.02.0090	בידוד במזרונ צמר סלעים עמידי אש, בעובי 50 מ"מ עם ציפוי ביריעות פוליאטילן, מונח מעל תקרות אקוסטיות.	מ"ר	38.00	48.90			1,858.28
2	סה"כ תקרות תותב						15,496.49
22	סה"כ רכיבים מתועשים בבניין						20,042.24
2	סה"כ עבודות בניין						79,145.29
3	מערכות וציוד						
7	מתקני תברואה (פנים)						
1	צנרת מים חמים וקרים						
03.07.01.0130	צנרת פלסטית פוליאטילן גמיש דרג 10, בקוטר 20 מ"מ גלוייה על קירות לרבות שרוול מתעל וספחים, חבקים ומיתלים.	מ"א	35.00	69.80			2,443.14
1	סה"כ צנרת מים חמים וקרים						2,443.14
80	עבודה בלבד.						
03.07.80.0130	התחברות לקוי צנרת בקוטר עד 2" (אספקה וחזרה) כולל ריקון מים	קומפ...	2.00	834.63			1,669.27



מכון ויצמן למדע

WEIZMANN INSTITUTE OF SCIENCE

תאריך הפקת הדו"ח: 06/07/2022

דף 5 מתוך 11

חדר מצברים - מחנה נתן

שם עבודה: חדר מצברים - מחנה נתן

מספר עבודה: 4241

אסמכתא:

מספר סעיף / מק"ט	תיאור	יחידת מידה	כמות	מחיר	אחוז הנחה	מידע נוסף	סה"כ
	פתיחת בידוד והחזרת המצב לקדמתו .	קומפ...					
80	סה"כ עבודה בלבד.						1,669.27
7	סה"כ מתקני תברואה (פנים)						4,112.41
8	עבודות חשמל						
1	מובילים						
03.08.01.0055	תעלה לבנה עשויה פיו.סי . + מכסה במידות 200*100 מ"מ.	מ"א	6.00	234.92			1,409.53
03.08.01.0200	תעלת רשת מגולוונת ברוחב של 100 מ"מ ותקנת על זרועות פלדה מגולוונות מחוברות לקיר המבנה. זרוע כל 1 מ' לעומס שלא גדול מ-15 ק"ג למטר אורך. לרבות הזרועות וכל המחברים	מ"א	14.00	107.10			1,499.33
1	סה"כ מובילים						2,908.86
3	מוליכים						
03.08.03.0001	חוט נחושת שזור גלוי ללא ציפוי 10 מ"מ"ר.	מ"א	21.00	11.22			235.68
03.08.03.0061	כבל חשמל נחושת NYL או XLPE בגודל 5*10.	מ"א	24.00	56.50			1,356.10
3	סה"כ מוליכים						1,591.78
4	מבנה לוחות חשמל.						
03.08.04.0034	לוח חשמל ראשי עשוי פח מגולוון 2 מ"מ צבוע אפוקסי בתנור עם דלת כולל פסי צבירה ומהדקים לזרם מ 250 עד 400 אמפר דוגמאת לוחות רודוב או ש"ע	מ"ר	0.40	4,315.80			1,726.32
4	סה"כ מבנה לוחות חשמל.						1,726.32
5	זיווד לוחות חשמל.						
03.08.05.0001	שעון פיקוד (שעון שבת) עם רזרבה מכנית של 100 שעות, גודל 3 מודולים O.F.O מתח 230 וולט לרבות חייוט בלוח חדש.	יח'	1.00	714.39			714.39
03.08.05.0001			1.00	305.66			305.66



מכון ויצמן למדע

WEIZMANN INSTITUTE OF SCIENCE

תאריך הפקת הדו"ח: 06/07/2022

דף 6 מתוך 11

חדר מצברים - מחנה נתן

שם עבודה: חדר מצברים - מחנה נתן

מספר עבודה: 4241

אסמכתא:

מספר סעיף / מק"ט	תיאור	יחידת מידה	כמות	מחיר	אחוז הנחה	מידע נוסף	סה"כ
	מגנן תלת פאזי להרכבה על פס 4*20 אמפר 220 וולט.	יח'					
03.08.05.0004	ממסר פחת 4*40 אמפר רגישות 30 מ"א נגד התחשמלות תוצרת hager או ש"ע.	יח'	1.00	581.52			581.52
03.08.05.0007	ממסר פחת 2*40 אמפר רגישות 30 מ"א תוצרת hager או ש"ע.	יח'	1.00	524.52			524.52
03.08.05.0007	מאמ"ת זעיר 1*6 אמפר עד 1*32 אמפר, בכושר ניתוק 15 ק"א תוצרת hager או ש"ע.	יח'	8.00	97.67			781.37
03.08.05.0031	מאמ"ת זעיר תלת קוטבי 3*40 אמפר כושר ניתוק 15 ק"א תוצרת hager או ש"ע.	יח'	2.00	569.73			1,139.46
03.08.05.0085	מפסק בורר מודולארי חד קוטבי עם מצב מופסק, לזרם עד 20 אמפר, להתקנה על פס DIN.	יח'	1.00	92.94			92.94
5	סה"כ זיווד לוחות חשמל.						4,139.86
6	נקודות שונות						
03.08.06.0007	נקודת הכנה למזגן במוליכים 3*2.5 מ"מ וצנרת בקוטר 16 מ"מ מתקנת תה"ט לרבות מ"ז דו קוטבי ומגנן הכולל לחצני הפעל/הפסק	יח'	2.00	1,111.05			2,222.10
03.08.06.0010	נקודות מאור חדשות גליות לרבות קווי ההזנה הכל עה"ט בצינורות מרירון וכבלים ואביזרים משוריינים פלסטיים מוגני מים, כולל חיבור למקור ההזנה.	יח'	15.00	289.51			4,342.62
03.08.06.0025	נקודת כח סמויה בצינור בקוטר 16 מ"מ ומוליכים בקוטר 2.5 מ"מ לרבות חלקן בקווי ההזנה עד ללוח 2 נקודות למעגל כולל אביזרי קצה.	יח'	12.00	308.10			3,697.21
03.08.06.0040	רב שקע משולב (עמדת עבודה) הכולל רב שקע	קומפ...	4.00	978.92			3,915.66



מכון ויצמן למדע

WEIZMANN INSTITUTE OF SCIENCE

תאריך הפקת הדו"ח: 06/07/2022

דף 7 מתוך 11

חדר מצברים - מחנה נתן

שם עבודה: חדר מצברים - מחנה נתן

מספר עבודה: 4241

אסמכתא:

מספר סעיף / מק"ט	תיאור	יחידת מידה	כמות	מחיר	אחוז הנחה	מידע נוסף	סה"כ
	משולב בעל 2 שקעי תקשורת 2 שקעי טלפון 4- שקעי חשמל תקנים לרבות צנרת וכבילה נפרדת לכל סוג וחיווט וחיבור לפי הנדרש	קומפ...					
03.08.06.0061	תוספת מחיר נקודת חיבור קיר 16 א' עבור- שקע "ניסקו" N4 במקום N1 או ש"ע.	יח'	6.00	56.56			339.34
03.08.06.0120	רב שקע משולב D-11 הכולל שקע חשמל, צינורות להשחלת כבלים מתאימים וחוט משיכה (ללא כבילה).	קומפ...	2.00	396.09			792.17
03.08.06.0150	רב שקע משולב D-14 הכולל 4 שקעי חשמל, צינורות להשחלת כבלים מתאימים וחוט משיכה (ללא כבילה).	קומפ...	2.00	467.38			934.76
6	סה"כ נקודות שונות						16,243.86
7	אבזרי קצה.						
03.08.07.0001	מפסק יחיד דוגמת אלגנט וויסבורד או ש"ע, במחיר בסיסי 14.2 ש"ח/יח'.	יח'	2.00	39.93			79.86
03.08.07.0049	שקע CEE ישיר ללוח 3*32 אמפר	יח'	6.00	62.26			373.53
03.08.07.0049	בית תקע ישראלי דוגמת אלגנט וויסבורד או ש"ע, במחיר בסיסי 9.4 ש"ח/יח'.	יח'	6.00	26.38			158.29
03.08.07.0070	תקע CEE עה"ט 4*16 אמפר	יח'	4.00	111.69			446.77
03.08.07.0070	מסגרת הרכב לשתי יחידות אנכי דוגמת אלגנט וויסבורד או ש"ע, במחיר בסיסי 9.0 ש"ח/יח'.	יח'	4.00	25.28			101.11
7	סה"כ אבזרי קצה.						1,159.56
8	גופי תאורה						
03.08.08.0160	גוף תאורת חירום לד 2X3W מבנה יציקת אלומיניום, צבע לבן, בקוטר 50 מ"מ עבור תקרת גבס/תקרה	יח'	2.00	611.10			1,222.20



מכון ויצמן למדע

WEIZMANN INSTITUTE OF SCIENCE

תאריך הפקת הדו"ח: 06/07/2022

דף 8 מתוך 11

חדר מצברים - מחנה נתן

שם עבודה: חדר מצברים - מחנה נתן

מספר עבודה: 4241

אסמכתא:

מספר סעיף / מק"ט	תיאור	יחידת מידה	כמות	מחיר	אחוז הנחה	מידע נוסף	סה"כ
	אקוסטית, חד תכליתי הכולל עדשה אובלית עבור תאורת מסדרונות 75 מעלות כולל ממיר לתאורת החירום ודרייבר לנורת לד. דגם EL-614,2A כולל אישור מת"י 20 2.22 לזמן גיבוי של 12	יח'					
03.08.08.0260	אספקה והתקנה של ג.ת. LED שקוע 32W במידות 59.5X59.5X1.1 לתקרה אקוסטית	יח'	10.00	886.95			8,869.47
03.08.08.0550	סיליט לד פלוס 43WIP54	יח'	2.00	622.42			1,244.84
03.08.08.1138	פרוז'קטור הצפה לד עד W 200 על פי מחיר בסיס 800	יח'	2.00	1,358.01			2,716.01
8	סה"כ גופי תאורה						14,052.52
12	הגנות						
03.08.12.0040	פס להשוואת פוטנציאלים, עשוי מנחושת בחתך 40*4 מ"מ באורך עד 50 ס"מ.	יח'	1.00	201.52			201.52
03.08.12.0043	נקודת הארקה לצנרת מים במוליך נחושת 16 מ"מ כולל צנרת מגן ושלה תקנית.	נק'	3.00	166.88			500.64
12	סה"כ הגנות						702.15
13	בדיקות ואיבחון.						
03.08.13.0007	העברת בדיקה למתקן בגודל 3*100 אמפר עד 3*350 אמפר, ע"י בודק מוסמך כולל הגשת תוכניות ASMADE.	קומפ...	1.00	2,248.27			2,248.27
13	סה"כ בדיקות ואיבחון.						2,248.27
60	שיפוץ/החלפה						
03.08.60.0056	פרוק גוף תאורה פלורסנטי עד 2*65 וואט מגובה שאינו עולה על 4 מטר	יח'	6.00	45.01			270.06
60	סה"כ שיפוץ/החלפה						270.06
80	עבודה בלבד						
03.08.80.0001	פרוק מכונה חשמלית כמו	קומפ...	4.00	81.09			324.36



מכון ויצמן למדע

WEIZMANN INSTITUTE OF SCIENCE

תאריך הפקת הדו"ח: 06/07/2022

דף 9 מתוך 11

חדר מצברים - מחנה נתן

שם עבודה: חדר מצברים - מחנה נתן

מספר עבודה: 4241

אסמכתא:

מספר סעיף / מק"ט	תיאור	יחידת מידה	כמות	מחיר	אחוז הנחה	מידע נוסף	סה"כ
	מאורר תקרה, מפוח קיר וכד', ביצוע הגנה על הזנת חשמל ופניו למחסן בשטח המבנה (עבודה בלבד).	קומפ...					
03.08.80.0020	התקנה בלבד של לוחות חשמל עד גודל 3*63 אמפר אשר מסופקים ע"י אחרים כולל חיווט כל הכבלים, חיבורם, שילוט דגלונים וכל הפעולות הנדרשות לצורך פעילות תקינה של הלוח	קומפ...	1.00	1,527.76			1,527.76
80	סה"כ עבודה בלבד						1,852.12
8	סה"כ עבודות חשמל						46,895.35
15	מתקני מיזוג אוויר						
5	יחידות מיזוג אוויר עצמאיות						
03.15.05.0312	מזגן מפוצל עילי 1.4 כ"ס לתפוקה של BTU 11,900 לקירור, כדוגמת TIL 15 של חברת תדיראן, דגם AUS-12 של "פרג" או ש"ע, במחיר בסיסי 2353 ש"ח/יח'.	קומפ...	2.00	4,447.80			8,895.61
5	סה"כ יחידות מיזוג אוויר עצמאיות						8,895.61
15	סה"כ מתקני מיזוג אוויר						8,895.61
35	מערכות בקרת מבנים						
1	בקרת כניסה, גילוי פריצה וביטחון						
03.35.01.0060	מנעול דלת חשמלי מודל 14 EFF EFF מולטילוק, V12 או ש"ע	יח'	2.00	485.13			970.26
03.35.01.0080	מנעול אלקטרו מגנטי מודל 261 ל 550 ליברות	יח'	1.00	3,675.68			3,675.68
1	סה"כ בקרת כניסה, גילוי פריצה וביטחון						4,645.94
35	סה"כ מערכות בקרת מבנים						4,645.94
3	סה"כ מערכות וציוד						64,549.30
6	תחזוקה ושרותים						
91	עבודות יומיות רג'						
2	עובדי מקצועות בניין ומערכות						



מכון ויצמן למדע

WEIZMANN INSTITUTE OF SCIENCE

תאריך הפקת הדו"ח: 06/07/2022

דף 10 מתוך 11

חדר מצברים - מחנה נתן

שם עבודה: חדר מצברים - מחנה נתן

מספר עבודה: 4241

אסמכתא:

מספר סעיף / מק"ט	תיאור	יחידת מידה	כמות	מחיר	אחוז הנחה	מידע נוסף	סה"כ
06.91.02.0003	חשמלאי ראשי.	שעה	21.00	153.16			3,216.28
06.91.02.0050	מסגר.	שעה	18.00	115.76			2,083.73
06.91.02.0140	עובד בנין כללי.	שעה	18.00	55.58			1,000.39
06.91.02.0160	מתקין מקצועי לתקרות אקוסטיות ו/או מחיצות גבס	שעה	18.00	114.91			2,068.33
06.91.02.0170	מתקין עוזר לתקרות אקוסטיות ו/או מחיצות גבס	שעה	18.00	99.58			1,792.48
2	סה"כ עובדי מקצועות בניין ומערכות						10,161.20
6	פינוי עפר ופסולת.						
06.91.06.0074	השכרת מכולה לפינוי פסולת למשך 3 ימי עבודה, המכולה בנפח של 12 מ"ק לרבות הובלה לאתר הבניה ופינוי לאתר פסולת מאושר	קומפ...	1.00	1,067.14			1,067.14
6	סה"כ פינוי עפר ופסולת.						1,067.14
91	סה"כ עבודות יומיות רג'י						11,228.34
92	אחזקת בניינים ותשתיות						
6	אחזקת נגרות ומסגרות אומן						
06.92.06.0040	תיקון מעקה פלדה לחדר המדרגות הכולל ריתוך מוטות ברזל כדוגמת הקיים וצביעה.	מ"א	10.00	160.21			1,602.10
6	סה"כ אחזקת נגרות ומסגרות אומן						1,602.10
9	אחזקת טיח.						
06.92.09.0070	תיקוני סדקים בטיח פנים קיים.	מ"א	25.00	33.92			848.08
9	סה"כ אחזקת טיח.						848.08
10	אחזקת ריצוף וחיפוי						
10	סה"כ אחזקת ריצוף וחיפוי						
92	סה"כ אחזקת בניינים ותשתיות						2,450.18
6	סה"כ תחזוקה ושרותים						13,678.52
9	שונות						
1	פירוקים והריסות						



מכון ויצמן למדע

WEIZMANN INSTITUTE OF SCIENCE

תאריך הפקת הדו"ח: 06/07/2022

דף 11 מתוך 11

חדר מצברים - מחנה נתן

שם עבודה: חדר מצברים - מחנה נתן

מספר עבודה: 4241

אסמכתא:

מספר סעיף / מק'ט מחירון	תיאור	יחידת מידה	כמות	מחיר	אחוז הנחה	מידע נוסף	סה"כ	
2	הריסה ופירוק רכיבים מבטון.							
09.01.02.0010	ניסור תקרות ו/או קירות בטון בעובי עד 20 ס"מ ובאורך של עד 5 מ', לרבות התארגנות באתר.	קומפ...	1.00	2,276.09			2,276.09	
09.01.02.0040	תוספת מחיר בגין ניסור תקרות ו/או קירות בטון בעובי עד 20 ס"מ ובאורך של למעלה מ-5 מ'.	מ"א	5.00	284.54			1,422.72	
09.01.02.0050	הריסת משטחי בטון משופעים ו/או משטחי ביניים למדרגות בעובי 15-20 ס"מ, לרבות חיתוך הזיון והתמיכות הנדרשות.	מ"ר	4.00	180.17			720.70	
2	סה"כ הריסה ופירוק רכיבים מבטון.							4,419.51
6	פירוק נגרות ומסגרות אומן.							
09.01.06.0020	פרוק דלת פלדה ברוחב שעולה על 1 מ' אך אינו עולה על 2 מ', לרבות המלבן.	יח'	1.00	347.68			347.68	
6	סה"כ פירוק נגרות ומסגרות אומן.							347.68
7	פירוק רכבי אינסטלציה							
09.01.07.0190	פירוק צנרת מגולוונת עד 1" כולל פינוי.	מ"א	35.00	44.10			1,543.50	
7	סה"כ פירוק רכבי אינסטלציה							1,543.50
1	סה"כ פירוקים והריסות							6,310.68
9	סה"כ שונות							6,310.68
4241	סה"כ חדר מצברים - מחנה נתן							164,646.86
	אחוז הנחה של 29.10%							47,912.24
	סה"כ הנחה							47,912.24
4241	סה"כ לאחר הנחה							116,734.63
4241	מע"מ 17%							19,844.89
4241	סה"כ כולל מע"מ							136,579.51