

הנדון: תדריך בטיחות לעבודת קבלנים

1. הוראות נוהל זה באות להוסיף על מערכת החוקים, התקנות והצווים של המדינה ולא מהוות תחליף להם.
2. על הקבלן העובד בארגון לקיים את כל הוראות הבטיחות עפ"י כל דין, לרבות עפ"י פקודת הבטיחות בעבודה ותקנותיה וכן נהלים פנים ארגוניים תקפים כפי שיימסר ע"י נציג הארגון. בסמכות מזמין העבודה, קצין בטיחות בתעבורה, ממונה הבטיחות של המתקן או ר' שטח בטיחות להפסיק כל עבודה של הקבלן או מי מעובדיו במקרה של חריגה או אי הקפדה על כללי הבטיחות הנדרשים.
3. **שימוש בציוד, כלים ומתקנים של היחידה :**
 - א. לצורך עבודתו במתקן הקבלן יעשה שימוש בכלי עבודה, מתקנים או כל ציוד אחר הדרוש לו השייכים לו בלבד.
 - ב. למען חסר ספק : הקבלן או עובדיו אינם רשאים לפנות למי מעובדי המתקן לצורך קבלת ציוד, כלים או מתקנים לקבלת ציוד זה.
4. **סימון וגידור בטיחותי :**
 - א. שטח העבודה יסומן וגידור בגידור קשיח (איסכורית) בגובה אדם.
 - ב. במידה וידרש גידור שונה, יתואם מול ממונה הבטיחות.
 - ג. הגידור יראה ממרחק סביר ויהיה עשוי כך שהאדם הרשול ביותר לא ייכנס לתחום הפעילות.
5. **כשירות הקבלן ועובדיו :**
 - א. כל עבודה הדורשת חסמכה, רישיון או היתר מרשות חוקית במדינה, תתבצע רק ע"י איש מקצוע מנוסה שהוסמך לכך ונושא תעודה או היתר בתוקף לעבודה זו.
6. **הדרכת בטיחות :**
 - א. הקבלן יציג אישור עבור כל עובדיו באתר בדבר קבלת הדרכת בטיחות שבוצעה ע"י מדריך בטיחות שהוסמך ע"י משרד העבודה.
7. **בטיחות חשמל :**
 - א. עבודות בקווי חשמל יבוצעו ע"י חשמלאי מוסמך בלבד בהתאם לחוק החשמל ותקנותיו.
 - ב. אין להתחבר לנקודות חשמל ללא אישור מזמין העבודה.
 - ג. יש לוודא ניתוק זרם החשמל ולבצע LOTO בטרם יבצע כל עבודה שסכנת התחשמלות קיימת בה.
 - ד. כל ציוד חשמלי המוכנס למתחם הארגון חייב לעמוד בדרישות חוק החשמל ותקנותיו.
 - ה. תיקונים של כלים חשמליים יבוצעו ע"י חשמלאי מוסמך.

- ו. אין לעבוד עם ציוד חשמלי פגום.
- ז. כבל מאריך יהיה בעל ציפוי תקני כתום בלבד.

8. ציוד מגן אישי :

- א. ציוד מגן אישי יסופק ע"י הקבלן לעובדים באתר.
- ב. ציוד הנוגן ישא תו תקן ישראלי או בינלאומי מאושר, בהתאם לנדרש בתקנות הבטיחות בעבודה (ציוד מגן אישי).
- ג. על הקבלן להדריך את העובדים לגבי השימוש הנכון בציוד המגן האישי ולוודא כי נעשה בו שימוש נכון.
- ד. חובה לויבש קסדת מגן בכל אתר בניה.

9. עבודה חמה :

עבודה חמה הינה עבודה שיש עמה סיכון לחוצצרות גורמי הצתה כגון עבודה באש גלויה, ניצוצות, השחזה, ריתוך, והקשר לעבודה מסוג זה :

- א. יעשה שימוש בציוד כיבוי, מטפים תקינים ומתאימים לאופי העבודה חקיימים באתר.
- ב. לא תבוצע עבודה חמה ללא קבלת אישור מראש ממונה הבטיחות.
- ג. אישור ינתן לאחר ביקור ממונה הבטיחות באתר, ניהול סיכונים ומתן אישור נקודתי לעבודה.

10. כיבוי אש :

- א. הקבלן ישתמש בציוד שיימסר לו באתר.
- ב. אין לפתוח עמדות כיבוי ללא אישור מנהל המתקן/ממונה בטיחות. (חותמות עם מדבקות לזיהוי פתיחה לא מאושרת)
- ג. ציוד כיבוי אש שבמתקן נועד לחרים. אין לבצע שימוש ללא אישור מוקדם.

11. עבודה בגובה :

- א. עבודה בגובה תבוצע רק ע"י מוסמכים בלבד ועפ"י סוג התעודה בלבד.
- ב. יש לעמוד בדרישות תקנות הבטיחות בעבודה (עבודה בגובה), התשס"ז 2007.
- ג. עבודה בגובה מחייבת אישור מוקדם של ממונה הבטיחות.

ד. סולמות :

- א. יש להשתמש בסולם נושא תו תקן שיוצר ע"י יצרן מוכר.
- ב. אין לאלתר ולטפס על אמצעי "טיפוס" כגון כסאות, שולחנות, אוגזים וכ"ד.
- ג. על העובד להיות מוסמך לעבודה בגובה על סולמות.
- ד. חיטולאים ישתמשו בסולם מבודד.
- ה. חובה להשתמש בציוד מגן לעבודה על פי תקנות עבודה בגובה.

ה. במות הרמה :

- (א) יש לבצע ניהול סיכונים באתר בו מופעלת במת ההרמה לאיתור והקטנת הסיכונים : קוי חשמל, איזור הפעילות ועוד.
- (ב) יש להשתמש בבמת הרמה תקינה בעלת ותסקיר בודק מוסמך תקף.
- (ג) מפעיל במת ההרמה יהיה מוסמך לעבודה בגובה על במות הרמה. חובה להשתמש בציוד מגן המשמש לעבודה בגובה על פי תקנות עבודה בגובה.

2) גגות :

- (א) עליה על גגות שטוחים/תלולים/שבירים תבוצע ע"י מוסמכים לעבודה בגובה על גגות תוך שימוש באמצעים מתאימים : לוחות דריכה וכ"ד.
- (ב) שימוש בציוד מגן אישי יבוצע בהתאם לסוג חגג.

3) עבודה בחלל מוקף :

- (א) אין להכנס לחלל מוקף ללא קבלת אישור ממונה הבטיחות.
- (ב) כניסה לחלל מוקף תבוצע בהתאם להנחיות ממונה הבטיחות.

12. כלי עבודה :

- א. כלי בעלי להב או חלקים נעים יהיו ממוגנים בהתאם לחוק.
- ב. אין לחסיר את המגינים מכלים בעלי להב או חלקים נעים.
- ג. כלים ידניים חייבים להיות תקינים ומתאימים לייעודם.
- ד. כל ציוד הרמה או ציוד אחר שדורש בדיקה של בודק מוסמך, על פי פקודת הבטיחות או כל דרישה חוקית או ארגונית אחרת, יישא תעודה כזו בתוקף. חתסקיר יוצג לממונה הבטיחות.
- ה. כל המכונות, ציוד ורכב שבשימוש הקבלן יעמדו בדרישות החוק. בנוסף, נדרש להם אישור של בודק מוסמך לפי העניין, או כל רישוי אחר לרבות של משרד התחבורה.

13. הודעה על תאונות :

- א. חובה על הקבלן לדווח באופן מידי למזמין העבודה ולממונה הבטיחות על כל תאונה או אירוע של כמעט תאונה שארעו באתר.
- ב. ההודעה הנ"ל אינה משחררת את הקבלן מחובת הדיווח לכל הנוגעים מכורח החוק.

הצהרת הקבלן

שם החברה הקבלנית: מ.ע.ד. מ.ע.ד. מ.ע.ד.

מאשר בזה:

- הנני בעל מקצוע מאושר ומוסמך לבצע את העבודה הנ"ל על פי דרישות החוק הרלוונטיות.
- העובדים שביצעו את העבודה וקבלני המשנה שאני מעסיק הינם כשירים ומוסמכים לביצוע העבודות באתר.
- הוסברו הסיכונים התעסוקתיים הרלוונטיים.
- הוסברו לי הסיכונים באתר העבודה ודרישות הבטיחות בהם אני נדרש לעמוד.

מתחייב:

- לקיים ולפגוע על פי פקודת הבטיחות בעבודה וכל תקנותיה וכן כל דין או חוק בישראל, בנוסף לדרישות הבטיחות הארגוניות.
- להנחות, להיבדק ולפקח על עובדיי וקבלני המשנה העובדים מטעמי לפעול בהתאם לדרישות הבטיחות הנ"ל.
- ייעשה שימוש בכלי עבודה תקינים ותקינים בלבד.
- להנחות, להדריך ולפקח על העובדים וקבלני המשנה שפועלים מטעמי באתר בנושאי הסיכונים באתר ואמצעי הבטיחות הנדרשים.
- לספק לעובדים ציוד מגן תקני ככל שנדרש בהתאם לסוג הפעילות, ולוודא כי יעשה שימוש קבוע בציוד המגן.

שם החברה הקבלנית	שם נציג החברה	חתימה וחותמת	תאריך
מ.ע.ד. מ.ע.ד. מ.ע.ד. טל: 03-5599707	נ.א. ג'ר		09.01.22

חתימת עובדי החברה באתר :

שם החברה הקולנית	שם	חתימה	תאריך

הרשאה לביצוע עבודה חמה

אתר ביצוע העבודה : יח/פ

תאריך ביצוע העבודה : _____

תוקף ההרשאה : _____

שם מבצע העבודה : קאן אקני

שם צופה האש : _____

ציוד לכיבוי אש באתר : _____

פעולות שבוצעו לקראת העבודה החמה : _____

אני החתום מטה מאשר כי הבנתי את הנחיות בטיחות האש כפי שהועברו לי לקראת ביצוע העבודות החמות באתר, נקטתי בכל אמצעי הבטיחות הנדרשים ומתחייב לפעול על פיהם.

	שירותי חשמל בע"מ נו.ע.ד. 5592707-03 שם החברה הקבלנית	תאריך
	חתימת מבצע העבודה	

	שירותי חשמל בע"מ נו.ע.ד. 5592707-03 שם החברה הקבלנית	תאריך
	חתימת צופה האש	

הרשאה לביצוע עבודה בגובה

אתר ביצוע העבודה : מתחם נחל

תאריך ביצוע העבודה : _____

תוקף ההרשאה : _____

שם מבצע העבודה : מר אבנר

פעולות שבוצעו לקראת ביצוע העבודה בגובה :

ציוד מגן אישי : _____

אני החתום מטה מאשר כי הבנתי את הנחיות הבטיחות כפי שהועברו לי לקראת ביצוע העבודות בגובה באתר, אעשה שימוש בציוד בטיחות מתאים ותקין. נקטתי בכל אמצעי הבטיחות הנדרשים ומתחייב לפעול על פיהם.

	313 אבנר	מ.ע.ד. שירותי חשמל בע"מ
תאריך	חתימת מבצע העבודה	שם והחתימה הקבלנית

7

הרשאה לביצוע עבודה בחלל מוקף

אתר ביצוע העבודה : מתחם נחל

תאריך ביצוע העבודה : _____

תוקף ההרשאה : _____

שם מבצע העבודה : קור אבני

פעולות שבוצעו לקראת ביצוע העבודה בגובה :

ציוד מגן אישי : _____

תוקף מד חמצן : _____

אני החתום מטה מאשר כי הבנתי את הנחיות הבטיחות כפי שהועברו לי לקראת ביצוע העבודות בגובה באתר, אעשה שימוש בציוד בטיחות מתאים ותקין, נקטתי בכל אמצעי הבטיחות הנדרשים ומתחייב לפעול על פיהם.

נו.ע.ד.

	מ.ר.מ.	שירותי חשמל בע"מ
תאריך	חתימת מבצע העבודה	טל. 03 - 5599707
		שם החברה הקבלנית

q

הרשאה לביצוע עבודת הנפה

אתר ביצוע וזעבודה : אמ"ן יפ

תאריך ביצוע העבודה : _____

תוקף ההרשאה : _____

שם מבצע העבודה : דוד אבנ'ר

פעולות שבוצעו לקראת ביצוע העבודה :

רישיון מנופאי : _____

רישיון אתת : _____

תוקף תסקירים למתקן ההרמה : _____

תוקף אביזרי הרמה : _____

אני החתום מטה מאשר כי הבנתי את הנחיות הבטיחות כפי שהועברו לי לקראת ביצוע עבודות ההנפה באתר, אעשה שימוש בציוד בטיחות מתאים ותקין, נקטתי בכל אמצעי הבטיחות הנדרשים ומתחייב לפעול על פיהם.

מ.ע.ד.		
שירותי חשמל בע"מ		
טל: 03-5599707		
שם החברה הקבלנית	חתימת מבצע העבודה	תאריך
	<u>דוד אבנ'ר</u>	