



משרד הביטחון  
-בלמ"ס-

מחלקה טכנית  
טלפון: 08-9772250  
מייל: omer\_s@mail.gov.il  
פקס: 08-9772301  
כ"ה אדר ב תשפ"ב  
28 מרץ 2022

לכבוד,

הנדון: בקשה לקבלת הצעת מחיר – קשיחים

1. בכוונתנו להקים התקשרות מסגרת עם הספק הזוכה בהיקף של כ 120 אש"ח לשנת 2022 עם אופציה להארכה לשנה נוספת. ההצעה נדרשת לכלול את הפריטים שצורפו לRFP הנ"ל וכן פריטים נוספים/ כמות נוספת מהפריטים הנ"ל. רשימת הקשיחים בנספח א'.
2. חלק מהמק"טים לקוחים מאתר McMaster.
3. נדרש לספק תעודת COC לכלל הפריטים.
4. נא לציין בהצעת המחיר את אחוז ההנחה (במידה וקיימת) לפריטים שאין ברשימה זו.
5. בהצעת המחיר נדרשת חתימה רשמית / חותמת של החברה.
6. ימי האספקה הנדרשים הינם עד 21 ימי עסקים - חריגות נדרשות אישור מראש.
7. אספקת הפריטים ע"י הספק הזוכה למרכז הארץ.
8. זמן אחרון להגשת הצעה מתוקנת עד לתאריך: 14/4/22
9. **הבהרה:** ייתכן ובשנת 2022 לא ימומש כלל התקציב בהזמנה.

בברכה

עומר ש.



משרד הביטחון  
-בלמ"ס-  
נספח א' - רשימת קשיחים

|    |                                       | P/N                                                   | הבהרות                                                                                                                                | QTY |
|----|---------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 1  | פין שליפה cl-5-blpl-2.5-5-2           | פין שליפה cl-5-blpl-2.5-5-2                           |                                                                                                                                       | 50  |
| 2  | CL-2-SC-500FT                         | כבל פלב"מ מצופה ניילון 1.6 מ"מ                        |                                                                                                                                       | 1   |
| 3  | CL-2-DF                               | טלורית לכבל פלב"מ 1.6 מ"מ                             |                                                                                                                                       | 150 |
| 4  | טבעות רינג מידה 20 מ"מ כמות 50        | טבעות רינג מידה 20 מ"מ                                |                                                                                                                                       | 50  |
| 5  | CL-.281-TAB-S                         | לשונית טיפה מידה "0.281"                              |                                                                                                                                       | 50  |
| 6  | CL-.194-TAB-S                         | לשונית טיפה מידה "0.194"                              |                                                                                                                                       | 50  |
| 7  | CL-1-CT                               | לוחץ טלוריות מידה 1-2                                 |                                                                                                                                       | 1   |
| 8  | GN111.2-200-18-B-SW                   | GN111.2-200-18-B-SW                                   | <a href="https://www.ganternorm.com/en/products/quick-finder?q=111.2">https://www.ganternorm.com/en/products/quick-finder?q=111.2</a> | 50  |
| 9  | GN 1024-NI-3-E                        | GN 1024-NI-3-E                                        |                                                                                                                                       | 10  |
| 10 | <a href="#">90967A155</a>             | circlip stainless 9X1                                 |                                                                                                                                       | 50  |
| 11 | <a href="#">92153A426</a>             | helical spring lock washers M6*1.6 ss                 |                                                                                                                                       | 50  |
| 12 | <a href="#">91610A210</a>             | Slotted Spring Pins 2*20 mm                           |                                                                                                                                       | 50  |
| 13 | <a href="#">98541A116</a>             | circlip stainless 8 mm                                |                                                                                                                                       | 50  |
| 14 | <a href="#">92196A217</a>             | Stainless Steel Socket Head Screws 8-36 L=0.5"        |                                                                                                                                       | 50  |
| 15 | <a href="#">92141A030 / 96765A145</a> | דיסקת פלב"מ "5/16 asme B 18.21.1                      |                                                                                                                                       | 50  |
| 16 | <a href="#">90965A190</a>             | דיסקת פלב"מ M8 ISO7089                                |                                                                                                                                       | 50  |
| 17 | <a href="#">90965A170</a>             | דיסקת פלב"מ M6 ISO7089                                |                                                                                                                                       | 50  |
| 18 | <a href="#">92147A031</a>             | helical spring lock washers 3/8" ss                   |                                                                                                                                       | 50  |
| 19 | <a href="#">91239A414</a>             | בורג כיפה פלדה מושחרת M8*10                           |                                                                                                                                       | 50  |
| 20 | <a href="#">94500A240</a>             | בורג כיפה פלדה מושחרת M6*30                           |                                                                                                                                       | 50  |
| 21 | <a href="#">91239A314</a>             | בורג כיפה פלדה מושחרת M6*8                            |                                                                                                                                       | 50  |
| 22 | <a href="#">91239A222</a>             | בורג כיפה פלדה מושחרת M5*8                            |                                                                                                                                       | 50  |
| 23 | <a href="#">92240A301</a>             | בורג ראש משושה "5/16-24 L=0.5 304"                    |                                                                                                                                       | 50  |
| 24 | <a href="#">91287A153</a>             | בורג ראש משושה M8*1.25 L=25mm 304                     |                                                                                                                                       | 50  |
| 25 | <a href="#">92196A217</a>             | Stainless Steel Socket Head Screws 8-36 L=0.5"        |                                                                                                                                       | 50  |
| 26 | <a href="#">92196A216</a>             | Stainless Steel Socket Head Screws 3/8"-24 L=3/8" 304 |                                                                                                                                       | 50  |
| 27 | <a href="#">92196A337</a>             | Stainless Steel Socket Head Screws 3/8"-24 L=5/8" 304 |                                                                                                                                       | 50  |
| 28 | <a href="#">92196A325</a>             | Stainless Steel Socket Head Screws 1/4"-28 L=1" 304   |                                                                                                                                       | 50  |
| 29 | <a href="#">91263A923</a>             | בורג לולב פלדה אבץ M8*80                              |                                                                                                                                       | 50  |



משרד הביטחון  
-בלמ"ס-

|    |                           |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |
|----|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 30 |                           | בורג לולב פלדה אבץ M8*90                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 50       |
| 31 | <a href="#">91845A125</a> | אום 24"-3/8 מושחר                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 50       |
| 32 | <a href="#">90381A108</a> | אום צרה M24*3 עובי 10 מ"מ                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 50       |
| 33 | <a href="#">91828A316</a> | M24*3 אום                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 50       |
| 34 | <a href="#">91828A410</a> | M8*1.25 אום                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 50       |
| 35 | <b>91286A254</b>          | <b>HEX HEAD SCREWS<br/>DIN 931 3/8 1-2.1/4</b>                                                                        | <a href="https://www.mcmaster.com/screws/hex-head-screws/system-of-measurement~inch/length~2-1-4/material~stainless-steel/material~18-8-stainless-steel/threading~partially-threaded/">https://www.mcmaster.com/screws/hex-head-screws/system-of-measurement~inch/length~2-1-4/material~stainless-steel/material~18-8-stainless-steel/threading~partially-threaded/</a> | 50       |
| 36 | <a href="#">97447A040</a> | מסמרה עיוורת ניטים<br>"0.237**1/8                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 100      |
| 37 | <a href="#">97447A015</a> | מסמרה עיוורת ניטים<br>"0.54**5/32                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 100      |
| 38 | <a href="#">3755T15</a>   | תותב לחיצה - טלוריות 4 מ"מ.                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 50       |
| 39 | <a href="#">3461T66</a>   | כבל פלב"ם שזור 19*7 קוטר 4 מ"מ                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 300<br>מ |
| 40 | 92673A141                 | DIN934 UNC אום 1/2" אום<br>BN632                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 50       |
| 41 | 92620A626                 | Zinc Yellow-Chromate<br>Plated Hex Head Screw<br>Grade 8 Steel, 3/8"-16<br>Thread Size, 1-1/4" Long                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 200      |
| 42 | 91257A634                 | Zinc Yellow-Chromate<br>Plated Hex Head Screw<br>Grade 8 Steel, 3/8"-16<br>Thread, 2-1/2" Long,<br>Partially Threaded |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 100      |
| 43 | 97135A230                 | High-Strength Steel<br>Nylon-Insert Locknut<br>Grade 8, Zinc Yellow-<br>Chromate Plated, 3/8"-16<br>Thread Size       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 300      |
| 44 | 98026A031                 | Grade 8 Steel Washer<br>Zinc Yellow-Chromate<br>Plated, for 3/8" Screw<br>Size, 1" OD                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 300      |
| 45 | 98541A118                 | External Retaining Ring<br>for 10 mm OD, Black-<br>Phosphate 1060-1090<br>Spring Steel                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 200      |



משרד הביטחון  
-בלמ"ס-

|    |                |                                                                                                         |  |     |
|----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|
| 46 | 96982A144      | Yellow Zinc-Plated Steel<br>Split Lock Washers for<br>M12 Screw Size, Curved,<br>12.2 mm ID, 21.1 mm OD |  | 150 |
| 47 | GN 1024-ST-3-D | פין R פלדה לולאה כפולה 3<br>מ"מ                                                                         |  | 20  |